

Tabla. Piezas de insumos naturales usados en las biojoyas del concurso en Riberalta 2024, con sus respectivos datos taxonómicos y descripciones de usos.

Nombre común	Especie	Características de la especie y sus usos	Familia	Reino	Piezas usadas	Veces usadas
Semilla de Toco Colorado	<i>Parkia pendula</i>	Árbol maderable común en bosque alto.	Fabaceae	Plantae	26	1
Semilla de Toco Oreja de Mono	<i>Enterolobium schomburgkii</i>	Árbol maderable común en bosque alto.	Fabaceae	Plantae	50	1
Semilla de Sirari	<i>Ormosia spp</i>	Árbol poco común más conocido por sus semillas.	Fabaceae	Plantae	840	14
Coco de Almendra (Castaña)	<i>Bertholletia excelsa</i>	Árbol emergente cuyas semillas (almendras) son de gran importancia para la economía regional. También tiene buena madera, pero su tala es prohibida por la constitución boliviana.	Lecythidacea e	Plantae	7	4
Semilla de Almendra (Castaña)	<i>Bertholletia excelsa</i>	Palmera común cuyos frutos comestibles son comercializados en Riberalta. Las hojas son usadas para techoado.	Arecaceae	Plantae	60	2
Rodaja de fruto de Motacú	<i>Attalea phalerata</i>	Palmera común en zonas húmedas. La madera es usada en construcciones rústicas.	Arecaceae	Plantae	10	1
Semilla de Pachiuba	<i>Socratea exorrhiza</i>	Palmera común en zonas húmedas. La madera es usada en construcciones rústicas.	Arecaceae	Plantae	45	2
Semilla de Tuano	<i>Iriartea deltoidea</i>	Palmera común en zonas húmedas. La madera es usada en construcciones rústicas.	Arecaceae	Plantae	4	1
Rodaja de Enchoque	<i>Cariniana micrantha</i>	Árbol maderable de bosques altos. Los frutos son usados para el “juego de Enchoque”.	Lecythidacea e	Plantae	10	2
Semilla de Lucumilla	<i>Pouteria sp.</i>	Árbol frutal poco común.	Sapotaceae	Plantae	15	1
Semilla de Asaí	<i>Euterpe precatoria</i>	Palmera común, cuyos frutos son consumidos en jugos, refrescos y helados. Actualmente está en aumento su comercio.	Arecaceae	Plantae	211	5
Semilla de Hoja Redonda	<i>Chelyocarpus chuco</i>	Palmera de áreas inundadizas.	Arecaceae	Plantae	3	1
Cuero Vacuno	<i>Bos taurus</i>	Animal ampliamente criado en las tierras bajas de Bolivia.	Bovidae	Animalia	6	1
Semilla de Siringa	<i>Herea brasiliensis</i>	Árbol cuya latex fue la base de la economía regional en el pasado.	Euphorbiacea e	Plantae	51	2
Fruto de Siringa	<i>Herea brasiliensis</i>	Actualmente su aprovechamiento es poco rentable.	Euphorbiacea e	Plantae	20	1
Semilla de Sululu (Isotohubo)	<i>Sapindus saponaria</i>	Árbol cultivado en Riberalta por sus semillas. También sirve para elaboración de jabón.	Sapindaceae	Plantae	372	8
Semilla de Patujusillo	<i>Heliconia spp</i>	Plantas herbáceas comunes en bosques secundarios. Conocidos por sus vistosas flores.	Heliconiacea e	Plantae	90	2
Semilla de Tamarindo	<i>Tamarindus indica</i>	Árbol frutal introducido. La pulpa de sus frutos sirve para hacer refrescos y otros subproductos.	Fabaceae	Plantae	3	1



Nombre común	Especie	Características de la especie y sus usos	Familia	Reino	Piezas usadas	Veces usadas
Semilla de Majo	<i>Oenocarpus bataua</i>	Palmera común cuyas frutas son consumidas en jugos, refrescos y helados, similar al asaí.	Arecaceae	Plantae	44	2
Semilla de Jacarandá	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Árbol ornamental introducido en parques y jardinerías de Riberalta.	Bignoniaceae	Plantae	1	1
Semilla de Leche Leche (Ayoyote)	<i>Sapium glandulosum</i>	Pequeño árbol cultivado por sus usos medicinales y semillas.	Euphorbiaceae	Plantae	16	2
Semilla de Ojo de Buey	<i>Mucuna sp.</i>	Liana forestal con grandes semillas usadas para artesanía.	Fabaceae	Plantae	2	2
Fruto de Chonta	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	Palmera espinosa común en bosques y pastizales. Tiene madera dura.	Arecaceae	Plantae	8	2
Escama de Paiche	<i>Arapaima gigas</i>	Pez que invadió la cuenca amazónica de Bolivia. Ampliamente pescado para la comercialización de su carne.	Arapaimidae	Animalia	19	2
Semilla de Lágrimas de María (Totachi)	<i>Coix lacryma-jobi</i>	Gramínea cultivada para las semillas.	Poaceae	Plantae	190	3
Semilla de Serebó	<i>Schizolobium parahyba</i>	Árbol pionero común en barbechos. También cultivado en plantaciones para su madera.	Fabaceae	Plantae	30	1
Palito de Tacuara	<i>Guadua sp</i>	Especie nativa de bambú, común en zonas húmedas.	Poaceae	Plantae	5	1
Concha de Turo	<i>Pomacea sp.</i>	Caracol grande, cuyos conchas vacías pueden ser encontrados por curichis y pantanos, donde son abandonados por aves, luego de consumir los caracoles.	Ampullariidae	Animalia	16	1
Piedra de Corvina	<i>Plagioscion squamosissimus</i>	Pez comestible de grandes ríos y lagos amazónicos. La piedra es en realidad una estructura calificada en su oído interno conocido como otolito.	Sciaenidae	Animalia	20	1



Figura. Mujeres artesanas en sus estands, presentando biojoyas y otras artesanías en base de la biodiversidad amazónica, a tiempo de aportar a la concientización sobre el medio ambiente y la identidad cultural amazónica.